



# Lista de las aves de Navarra

## Checklist of the birds in Navarra



UNDÉCIMA EDICIÓN  
ELEVENTH EDITION



Nafarroako  
Gobernua  Gobierno  
de Navarra

Reyno de  
**Navarra**



# Navarra

Información turística · Tourist Information

[www.turismo.navarra.es](http://www.turismo.navarra.es)



[www.birding.navarra.es](http://www.birding.navarra.es)

[birding@navarra.es](mailto:birding@navarra.es)



[www.facebook.com/birdingnavarra](https://www.facebook.com/birdingnavarra)



[www.twitter.com/birdingnavarra](https://www.twitter.com/birdingnavarra)



# Reyno de Navarra

## Lista de las aves de Navarra

### Birding Navarra

#### Presentación

Navarra está situada en el norte de España, en el extremo occidental de la cordillera pirenaica. A pesar de su reducida extensión, su gran diversidad paisajística y su situación geográfica, coincidente con una de las más importantes rutas migratorias europeas, hacen que la variedad de aves presente sea elevada. Esto favorece la posibilidad de observar aves de muy diverso carácter (esteparias, rapaces, forestales, acuáticas...) sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.

Este listado, elaborado con la información disponible hasta noviembre de 2015, incluye todas las especies de aves registradas en Navarra hasta el momento. Además se han incluido datos sobre su carácter, abundancia y grado de amenaza, así como unas columnas para que el observador pueda anotar las especies vistas en este territorio.

En el futuro este listado irá actualizándose con nueva información que también puede hacernos llegar al correo electrónico de la Red de Información Ornitológica de Navarra que ponemos a su disposición **birding@navarra.es**

Para más información sobre la observación de aves en Navarra puede consultar la página **www.birding.navarra.es**

El presente listado está basado en el *Estatus de la Avifauna Navarra* (Arratibel et al, 2007) con una serie de

actualizaciones que incorporan nuevas especies y modifican el estatus en Navarra para determinadas especies. Estas modificaciones han sido realizadas en base a datos recogidos por el autor a través de diferentes medios.

La ordenación taxonómica y los nombres científicos siguen las recomendaciones realizadas por la British Ornithologists' Union Rarities Committee (BOURC, 2013) con apuntes de la Association of European Records and Rarities Committees (AERC TAC, 2015).

Los nombres en castellano de las especies son los utilizados en la *Lista de las Aves de España* (Gutiérrez, de Juana y Lorenzo, 2012).

## SÍMBOLOS UTILIZADOS

### ► CATEGORÍAS

---

Recoge el sistema de categorías utilizado en la Lista de las aves de España por el Grupo de Aves Exóticas y el Comité de Rarezas de la Sociedad Española de Ornitología, que fuera desarrollado inicialmente por la British Ornithologists' Union para las Islas Británicas y que con posterioridad han adoptado diversos países y regiones de la Unión Europea.

Nosotros hemos adoptado este mismo sistema en el Listado de Aves de Navarra para describir la categoría en nuestra región.

**Categoría A:** Especies que han sido citadas en estado aparentemente natural por lo menos una vez desde el 1 de enero de 1950.

**Categoría B:** Especies que se citaron en estado aparentemente natural por lo menos una vez hasta el 31 de diciembre de 1949, pero que no han sido citadas con posterioridad.

**Categoría C:** Especies que, habiendo sido introducidas o re-introducidas por el ser humano de forma deliberada o accidentalmente en la región, han establecido poblaciones reproductoras viables en la propia región o regiones próximas.

**Categoría D:** Especies que podrían estar en las categorías A o B, pero de las que se tienen dudas razonables de que jamás hayan sido observadas en estado natural. No incluidas en este listado.

**Categoría E:** Especies que, habiendo sido introducidas o re-introducidas por el ser humano deliberada o accidentalmente, no han establecido poblaciones reproductoras viables. No incluidas en este listado.

## ► DETECTABILIDAD

---

Esta columna indica el grado de dificultad para observar la especie siempre considerando épocas y lugares adecuados. Este índice orientativo está tomado considerando sólo los Lugares Recomendados y Puntos de Observación incluidos dentro de Birding Navarra y utilizando técnicas y modos de actuar que no originan molestias a las aves (por ej: sin uso de reclamos, etc...).

Las cuatro categorías consideradas son:

- **Fácil de observar:** aves cuya observación no implica dificultad y son fáciles de encontrar en época y hábitats adecuados.
- **Dificultad media:** aves cuya observación puede requerir un poco más de esfuerzo y búsqueda, normalmente por que no son demasiado abundantes o porque son de carácter más retraído y no se dejan ver con facilidad.
- **Difícil de observar:** aves que no se presentan con frecuencia ni en gran número, por lo que su observación resulta difícil incluso en un medio y época adecuados. También si su carácter resulta bastante tímido entraría en este apartado. Muchos son los factores que pueden entrar en juego (climatología, experiencia del observador, etc... y a veces la "suerte") para dar con estas especies.
- **Muy difícil de observar:** aves cuya observación resulta extremadamente difícil por sus costumbres muy retraídas, porque se presentan de forma cuasi-accidental,

por su localización en lugares de difícil acceso y/o por sus bajas poblaciones. Muchas de ellas son especies que presentan un delicado estado de conservación y se desaconseja su búsqueda expresa para la observación por poder suponer graves molestias para las mismas. También se incluyen aquí todas las especies de aparición ocasional (rarezas y especies exóticas no establecidas en la región C5).

## ► CARÁCTER

---

- R – Residente:** especie presente todo el año en mayor o menor número. Puede considerarse a poblaciones sedentarias y migradoras.
- E – Estival:** especie presente en primavera y verano, que normalmente se presenta en Navarra para la reproducción.
- P – De paso:** especie migratoria que en Navarra se presenta, sobre todo, en los pasos migratorios.
- I – Invernante:** especie que se presenta en otoño e invierno.
- r – Rareza:** especie de origen natural impropia de Navarra que aparece ocasionalmente.
- ex – Exótica:** especie procedente de introducciones o reintroducciones que no han establecido poblaciones estables en Navarra pero sí en áreas cercanas y aparecen ocasionalmente.

En algunos casos se combinan varios símbolos porque se considera que las poblaciones que los justifican tienen notable relevancia y/o importancia numérica.

- \* Especie para la cual se ha comprobado su reproducción en Navarra en base al *Atlas de Aves Reproductoras de España* (1998-2002) (Martí y del Moral, 2003. Ministerio de Medio Ambiente y SEO-Birdlife) con alguna modificación aportada por el Equipo Coordinador para Navarra (Sociedad de Ciencias Gorosti) y otros observadores de fiabilidad contrastada.

## ▶ ABUNDANCIA

---

Se indica un grado de abundancia a grandes rasgos, el cual servirá para estimar la dificultad para detectar cada especie.

- A – Abundante:** prácticamente por doquier, en grandes cifras y difícil de que pase desapercibido.
- C – Común:** bastante bien distribuido y relativamente fácil de observar en hábitat adecuado.
- E – Escaso:** cifras reducidas y localizado en determinados lugares o hábitats, observarlo es relativamente difícil, incluso en su hábitat ideal.
- ME – Muy escaso:** cifras muy reducidas, muy localizado y muy difícil de ver.

En algunos casos se combinan dos símbolos, lo cual indica que su situación no está muy clara o puede variar según años, hábitats o zonas.

## ▶ CATÁLOGO DE ESPECIES AMENAZADAS DE NAVARRA (C.E.A.Na.)

---

Se indican aquellas especies incluídas en el **Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra** establecido por el Decreto Foral 563/1995 (publicado en el BON nº 156 del 20/12/1995) y la categoría de amenaza que les otorga dicho documento.

- E – En peligro de extinción**
- H – Sensible a la alteración de su hábitat**
- V – Vulnerable**
- I – De interés especial**

### **Accidentales**

Aquí se incluyen aquellas especies que muestran una presencia accidental en Navarra. Para las especies incluídas en la Lista de Rarezas del Comité de Rarezas de SEO-Birdlife sólo se han considerado aquellas que tienen citas homologadas en territorio navarro. Estas especies están señaladas con una “r”.



# Kingdom of Navarre

## Checklist of the birds in Navarra

### Birding Navarra

#### Presentation

Navarre is located in northern Spain at the western end of the Pyrenees. Despite its small surface area, its diversity of climate and landscape –coinciding with one of the main European migration routes– mean that the variety of birds present is also high. This creates favourable conditions for observing birds of very diverse characteristics (birds of prey, grassland, forest and water species...) without having to travel great distances.

This list has been prepared from information available until November 2015 and shows all the bird species recorded in Navarre to date. Information is also included on their nature, abundance and level of endangerment, plus some columns so that the birder can count the species observed in the territory.

This list will be updated in future with new information, which you can also send us to the e-mail address of the Bird Information Network in Navarre: **birding@navarra.es**

For more information on Birding Navarra please visit:  
**www.birding.navarra.es**

This list is based on the *Bird status in Navarre* (Arratibel et al, 2007) with a series of updates that incorporate new species and modifies the status of Navarre for certain species. These modifications have been made through data collected by this author in different media.



The taxonomical order and scientific names following the recommendations made by the British Ornithologists' Union Rarities Committee (BOURC, 2013) with some notes by the Association of European Records and Rarities Committees (AERC TAC, 2015).

The Spanish names of the species are those used in the *Lista de las Aves de España* (Gutiérrez, de Juana & Lorenzo, 2012).

## SYMBOLS USED

### ► CATEGORIES

---

The system of categories is that used in the **List of the birds of Spain** by the Group of Exotic Birds and the Spanish Rare Birds Committee of the Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife). It was originally developed by the British Ornithologists' Union for the British Isles and has since been adopted by a number of countries and regions of the European Union.

We have adopted this system in the **List of the birds of Navarra** to describe categories in our region.

**Category A:** Species that have been recorded in an apparently natural state at least once since 1 January 1950.

**Category B:** Species that were recorded in an apparently natural state at least once between 1 January 1800 and 31 December 1949, but have not been recorded subsequently.

**Category C:** Species that, although introduced, now derive from the self-sustaining populations established in Navarra or other close regions.

**Category D:** Species that would otherwise appear in Category A except that there is reasonable doubt that they have ever occurred in a natural state. These species are not included in this list.

**Category E:** Species that have been recorded as introductions, human-assisted transportees or escapees from captivity, and whose breeding populations (if any) are thought not to be self-sustaining.

## DETECTABILITY

---

This column indicates the degree of difficulty involved in observing the species, always considering the best times and places. This guideline index only takes the Recommended Places and Observation Points included in Birding Navarra into account, using techniques and procedures that do not disturb the birds (e.g. song/call recordings).

The four categories considered are:

- **Easy to observe:** birds whose observation is not difficult and are easy to find in their season and in the right habitats.
- **Average difficulty:** birds whose observation may require a bit more effort and search, usually because they are not very numerous or because they are shy and do not allow themselves to be observed easily.
- **Difficult to observe:** birds that do not appear frequently or in large numbers, so it is difficult to observe them even at the right time and in the right environment. If they are shy they also come under this category. There are many factors that can come into play (climate, experience of the birdwatcher, etc... and sometimes "luck") to be able to observe these species.
- **Very difficult to observe:** birds whose observation is extremely difficult either because they are very shy, appear almost accidentally, have very low populations or are found in places that are difficult to access. Many of them are species whose preservation is precarious; they should not be sought out expressly for observation because this could disturb them considerably. Vagrant species (rarities and exotics not established in Navarra C5) have also this degree.

## STATUS

---

- R – Resident:** species present all year to a greater or lesser extent. This category can include sedentary and migrating populations.
- E – Summer visitor:** species present in spring and summer, and normally presents itself in Navarre for reproduction.
- P – Passage bird:** migratory species that presents itself in Navarre, above all, on migratory routes.
- I – Winter visitor:** species that presents itself in autumn and winter.
- r – Rarity:** species not established in Navarra that occurs occasionally.
- ex – Exotic species:** introduced species that are not established in Navarra with self-sustaining populations but they are in other close regions and that occur occasionally in our region.

In some cases several symbols are combined because it is considered that the populations that justify them are very important and/or exist in large numbers.

- \* Species whose reproduction has been verified in Navarre on the basis of the Breeding Bird Atlas of Spain (1998-2002) (Martí y del Moral, 2003. Ministerio de Medio Ambiente y SEO-Birdlife) with some modifications contributed by the Coordinating Team for Navarre (Sociedad de Ciencias Gorosti) and other reliable sources.

## ABUNDANCE

---

A general level of abundance is indicated and is used to estimate the difficulty involved in detecting each species.

- A – Abundant:** practically everywhere, in large numbers and difficult not to see.
- C – Common:** fairly well distributed and relatively easy to observe in a suitable habitat.

**E – Scarce** (*escaso*): low numbers and located in particular places or habitats, quite difficult to observe (even in their ideal habitat).

**ME– Very scarce** (*muy escaso*): very low numbers, very localised and very difficult to see.

In some cases two symbols are combined, which indicates that their situation is not very clear or may vary according to years, habitats or zones.

► **CATALOGUE OF THREATENED SPECIES IN NAVARRE**  
(C.E.A.NA.)

---

Those species included in the Catalogue of Threatened Species in Navarre are listed, established by Decreto Foral (Law of Navarre) 563/1995 (published in the BON [Official Gazette of Navarre] no. 156 of 20/12/1995) and the category of threat that this document gives them:

**E – Endangered**

**H – Sensitive to changes in their habitat**

**V – Vulnerable**

**I – Of special interest**

**Accidental Birds**

Here those species that have an accidental presence in Navarre are listed. For the species included in the List of Rare Birds of the Rare Birds Committee of SEO-Birdlife, only those that have homologated recordings in the territory of Navarre are included. These species are indicated with an “r”.



## Referencias / References

- AERC TAC (2015) AERC TAC's *Taxonomic Recommendations*. Online version: [www.aerc.be/aerctac.htm](http://www.aerc.be/aerctac.htm)
- Arratíbel, P., Deán, J.I., Llamas, A. Y O.R. (2007) Estatus de la avifauna navarra. Anuario Ornitológico de Navarra 2.000-2.001 – vol. 7: 105-116. Sociedad de Ciencias Gorosti.
- British Ornithologists' Union (2013) *The British List 2001. The official list of the birds of Great Britain with lists for Northern Ireland and the Isle of Man*. BOU. Tring, Reino Unido..
- Gutiérrez, R., de Juana, E. y Lorenzo, J.A. (2012) *Lista de las aves de España* – SEO/Birdlife.
- Martí, R. y del Moral, J.C. (2003) *Atlas de las aves reproductoras de España*. D.G. de Conservación de la Naturaleza, Ministerio de Medio Ambiente y SEO/Birdlife.
- Voous, K.H. (1977) *List of recent holarctic bird species*. British Ornithologists' Union/Academic Press Ltd. London (reimpresión de Ibis, 115: 612-638, 119: 223-250 y 119: 376-406).

## DETECTABILIDAD

DETECTABILITY

NOMBRE

NAME

ANATIDAE		
•	Cisne negro	Black Swan
•••	Cisne vulgar	Mute Swan
•	Cisne cantor	Whooper Swan
•	Ansar campestre	Bean Goose
•	Ansar piquicorto	Pink-footed Goose
•	Ansar careto	White-fronted Goose
•••	Ánsar común	Greylag Goose
•	Barnacla canadiense	Greater Canada Goose
•	Barnacla cariblanca	Barnacle Goose
•	Barnacla carinegra	Brent Goose
•	Barnacla cuellirroja	Red-breasted Goose
•	Ganso del Nilo	Egyptian Goose
•	Tarro canelo	Ruddy Shelduck
••	Tarro blanco	Common Shelduck
•	Pato mandarín	Mandarin Duck
•••	Silbón europeo (Ánade silbón)	Eurasian Wigeon
•••	Ánade friso	Gadwall
•••	Cerceta común	Eurasian Teal
••••	Ánade azulón (Anade real)	Mallard
•••	Ánade rabudo	Northern Pintail
••	Cerceta carretona	Garganey
••••	Cuchara común (Pato cuchara)	Northern Shoveler
•	Cerceta pardilla	Marbled Duck
•••	Pato colorado	Red-crested Pochard
••••	Porrón europeo (Porrón común)	Common Pochard
•	Porrón acollarado	Ring-necked Duck
•	Porrón pardo	Ferruginous Duck
•••	Porrón moñudo	Tufted Duck
•	Porrón bastardo	Greater Scaup
•	Eider común	Common Eider
•	Negrón especulado	Velvet Scoter
•	Porrón osculado	Common Goldeneye
•	Serreta chica	Smew
•	Serreta mediana	Red-breasted Merganser

ESPECIE  
SPECIES

CARÁCTER  
STATUS

ABUNDANCIA  
ABUNDANCE

C.E.A.Na.

ESPECIE SPECIES	CARÁCTER STATUS	ABUNDANCIA ABUNDANCE	C.E.A.Na.				
<i>Cygnus atratus</i>	ex						
<i>Cygnus olor</i>	R	E					
<i>Cygnus cygnus</i>	r						
<i>Anser fabalis</i>	r						
<i>Anser brachyrhynchus</i>	r						
<i>Anser albifrons</i>	r						
<i>Anser anser</i>	P, I	E-C					
<i>Branta canadensis</i>	r/ex						
<i>Branta leucopsis</i>	r						
<i>Branta bernicla</i>	r						
<i>Branta ruficollis</i>	r/ex						
<i>Alopochen aegyptiaca</i>	r/ex						
<i>Tadorna ferruginea</i>	r						
<i>Tadorna tadorna</i>	P, I*	ME					
<i>Aix galericulata</i>	ex						
<i>Anas penelope</i>	P, I	E					
<i>Anas strepera</i>	R, P, I*	E	I				
<i>Anas crecca</i>	P, I	C					
<i>Anas platyrhynchos</i>	R*	A					
<i>Anas acuta</i>	P, I	E					
<i>Anas querquedula</i>	P	ME	I				
<i>Anas clypeata</i>	R, P, I*	C					
<i>Marmaronetta angustirostris</i>	r						
<i>Netta rufina</i>	E, P*	ME	I				
<i>Aythya ferina</i>	R, I*	C	I				
<i>Aythya collaris</i>	r						
<i>Aythya nyroca</i>	P, I	ME					
<i>Aythya fuligula</i>	I	ME					
<i>Aythya marila</i>	r						
<i>Somateria mollissima</i>	r						
<i>Melanitta fusca</i>	r						
<i>Bucephala clangula</i>	r						
<i>Mergellus albellus</i>	r						
<i>Mergus serrator</i>	r						

•	<b>Serreta grande</b>	Goosander
•	<b>Malvasía canela</b>	Ruddy Duck
•	<b>Malvasía cabeciblanca</b>	White-headed Duck
<b>PHASIANIDAE</b>		
•••	<b>Codorniz común</b>	Common Quail
••••	<b>Perdiz roja</b> (Perdiz común)	Red-legged Partridge
	<b>Grévol común</b>	Hazel Grouse
•	<b>Lagópodo alpino</b> (Perdiz nival)	Rock Ptarmigan
•	<b>Urogallo común</b>	Western Capercaillie
•	<b>Perdiz pardilla</b>	Grey Partridge
•	<b>Faisán vulgar</b>	Common Pheasant
<b>GAVIIDAE</b>		
•	<b>Colimbo chico</b>	Red-throated Diver
•	<b>Colimbo ártico</b>	Black-throated Diver
•	<b>Colimbo grande</b>	Great Northern Diver
<b>HYDROBATIDAE</b>		
•	<b>Paíño boreal</b>	Leach's Storm Petrel
<b>PHALACROCORACIDAE</b>		
••••	<b>Cormorán grande</b>	Great Cormorant
<b>PELECANIDAE</b>		
•	<b>Pelícano común</b>	Great White Pelican
•	<b>Pelícano rosado</b>	Pink-backed Pelican
<b>ARDEIDAE</b>		
••	<b>Avetoro común</b>	Great Bittern
•	<b>Avetorillo común</b>	Little Bittern
••	<b>Martinete común</b>	Black-crowned Night Heron
•	<b>Garcilla cangrejera</b>	Squacco Heron
•••	<b>Garcilla bueyera</b>	Cattle Egret
•	<b>Garceta dimorfa</b>	Western Reef Egret
•••	<b>Garceta común</b>	Little Egret
••	<b>Garceta grande</b>	Great Egret
••••	<b>Garza real</b>	Grey Heron
•••	<b>Garza imperial</b>	Purple Heron
<b>CICONIIDAE</b>		
••	<b>Cigüeña negra</b>	Black Stork
••••	<b>Cigüeña blanca</b> (Cigüeña común)	White Stork



ESPECIE SPECIES	CARÁCTER STATUS	ABUNDANCIA ABUNDANCE	C.E.A.Na.			
<i>Mergus merganser</i>	r					
<i>Oxyura jamaicensis</i>	ex					
<i>Oxyura leucocephala</i>	r					
<i>Coturnix coturnix</i>	E*	C				
<i>Alectoris rufa</i>	R*	C				
<i>Tetrastes bonasia</i>	Ex					
<i>Lagopus muta</i>	R*	ME	E			
<i>Tetrao urogallus</i>	R*	ME	E			
<i>Perdix perdix</i>	R*	ME	E			
<i>Phasianus colchicus</i>	R*					
<i>Gavia stellata</i>	r					
<i>Gavia arctica</i>	r					
<i>Gavia immer</i>	r					
<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	r					
<i>Phalacrocorax carbo</i>	P, I*	E-C				
<i>Pelecanus onocrotalus</i>	r					
<i>Pelecanus rufescens</i>	r/ex					
<i>Botaurus stellaris</i>	R*	ME	E			
<i>Ixobrychus minutus</i>	E*	E	H			
<i>Nycticorax nycticorax</i>	E*	E	H			
<i>Ardeola ralloides</i>	r					
<i>Bubulcus ibis</i>	I, R*	E	I			
<i>Egretta gularis</i>	r					
<i>Egretta garzetta</i>	R*	E-C	H			
<i>Ardea alba</i>	I	E	ME			
<i>Ardea cinerea</i>	R*	A	I			
<i>Ardea purpurea</i>	E*	E	H			
<i>Ciconia nigra</i>	P	E-ME				
<i>Ciconia ciconia</i>	R*	C	I			

•	<b>Marabú africano</b>	Marabou Stork
<b>THRESKIORNITIDAE</b>		
•	<b>Morito común</b>	Glossy Ibis
•	<b>Ibis sagrado</b>	Sacred Ibis
••	<b>Espátula común</b>	Eurasian Spoonbill
<b>PODICIPEDIDAE</b>		
••••	<b>Zampullín común</b>	Little Grebe
••••	<b>Somormujo lavanco</b>	Great Crested Grebe
•	<b>Zampullín cuellirrojo</b>	Slavonian Grebe
•••	<b>Zampullín cuellinegro</b>	Black-necked Grebe
<b>PHOENICOPTERIDAE</b>		
•	<b>Flamenco común</b>	Greater Flamingo
<b>ACCIPITRIDAE</b>		
•••	<b>Abejero europeo</b> (Halcón abejero)	European Honey-buzzard
•	<b>Elanio común</b>	Black-shouldered Kite
••••	<b>Milano negro</b>	Black Kite
••••	<b>Milano real</b>	Red Kite
•	<b>Pigargo europeo</b>	White-tailed Eagle
••	<b>Quebrantahuesos</b>	Lammergeier
•••	<b>Alimoche común</b>	Egyptian Vulture
••••	<b>Buitre leonado</b>	Eurasian Griffon Vulture
•	<b>Buitre negro</b>	Cinereous Vulture
•••	<b>Culebrera europea</b> (Águila culebrera)	Short-toed Eagle
••••	<b>Aguilucho lagunero occidental</b>	Western Marsh Harrier
•••	<b>Aguilucho pálido</b>	Hen Harrier
•	<b>Aguilucho papialbo</b>	Pallid Harrier
•••	<b>Aguilucho cenizo</b>	Montagu's Harrier
••	<b>Azor común</b>	Northern Goshawk
•••	<b>Gavilán común</b>	Eurasian Sparrowhawk
••••	<b>Busardo ratonero</b> (Ratonero común)	Common Buzzard
••	<b>Águila real</b>	Golden Eagle
•••	<b>Águila calzada</b>	Booted Eagle
•	<b>Águila perdicera</b>	Bonelli's Eagle
•	<b>Águila imperial ibérica</b>	Spanish Imperial Eagle
<b>PANDIONIDAE</b>		
••	<b>Aguila pescadora</b>	Osprey

ESPECIE SPECIES	CARÁCTER STATUS	ABUNDANCIA ABUNDANCE	C.E.A.Na.			
<i>Leptoptilos crumenifer</i>	r/ex					
<i>Plegadis falcinellus</i>	r					
<i>Threskiornis aethiopicus</i>	ex					
<i>Platalea leucorodia</i>	P	ME				
<i>Tachybaptus ruficollis</i>	R*	E	V			
<i>Podiceps cristatus</i>	R*	E	H			
<i>Podiceps auritus</i>	r					
<i>Podiceps nigricollis</i>	R*	ME	H			
<i>Phoenicopterus roseus</i>						
<i>Pernis apivorus</i>	E*	E	I			
<i>Elanus caeruleus</i>	r					
<i>Milvus migrans</i>	E*	C				
<i>Milvus milvus</i>	R, I*	C	V			
<i>Haliaeetus albicilla</i>	r					
<i>Gypaetus barbatus</i>	R*	ME	E			
<i>Neophron percnopterus</i>	E*	E	V			
<i>Gyps fulvus</i>	R*	A	I			
<i>Aegypius monachus</i>	r					
<i>Circaetus gallicus</i>	E*	E	I			
<i>Circus aeruginosus</i>	R, I*	E-C	V			
<i>Circus cyaneus</i>	R*	E-C	V			
<i>Circus macrourus</i>	r					
<i>Circus pygargus</i>	E*	C	V			
<i>Accipiter gentilis</i>	R*	E	I			
<i>Accipiter nisus</i>	R, I*	C	I			
<i>Buteo buteo</i>	R, P, I*	A				
<i>Aquila chrysaetos</i>	R*	ME	V			
<i>Aquila pennata</i>	E*	E-C	I			
<i>Aquila fasciata</i>	R*	ME	E			
<i>Aquila adalberti</i>	r					
<i>Pandion haliaetus</i>	P	ME				

<b>RALLIDAE</b>		
•••	<b>Rascón europeo</b>	Water Rail
•	<b>Polluela pintoja</b>	Spotted Crake
•	<b>Polluela bastarda</b>	Little Crake
•	<b>Polluela chica</b>	Baillon's Crake
•	<b>Guión de codornices</b>	Corncrake
••••	<b>Gallineta común</b> (Polla de agua)	Common Moorhen
•	<b>Calamón común</b>	Purple Swamphen
••••	<b>Focha común</b>	Eurasian Coot
<b>GRUIDAE</b>		
••••	<b>Grulla común</b>	Common Crane
<b>OTIDIDAE</b>		
••	<b>Sisón común</b>	Little Bustard
••	<b>Avutarda común</b>	Great Bustard
<b>BURHINIDAE</b>		
•••	<b>Alcaraván común</b>	Stone-curlew
<b>RECURVIROSTRIDAE</b>		
••••	<b>Cigüeñuela común</b>	Black-winged Stilt
••	<b>Avoceta común</b>	Pied Avocet
<b>HAEMATOPODIDAE</b>		
•	<b>Ostrero euroasiático</b>	Eurasian Oystercatcher
<b>CHARADRIIDAE</b>		
••	<b>Chorlito dorado europeo</b>	European Golden Plover
••	<b>Chorlito gris</b>	Grey Plover
•	<b>Avefría sociable</b>	Sociable Plover
••••	<b>Avefría europea</b>	Northern Lapwing
••••	<b>Chorlitejo chico</b>	Little Ringed Plover
••••	<b>Chorlitejo grande</b>	Common Ringed Plover
•	<b>Chorlitejo patinegro</b>	Kentish Plover
••	<b>Chorlito carambolo</b>	Eurasian Dotterel
<b>SCOLOPACIDAE</b>		
•••	<b>Zarapito trinador</b>	Whimbrel
••	<b>Zarapito real</b>	Eurasian Curlew
•••	<b>Aguja colinegra</b>	Black-tailed Godwit
•	<b>Aguja colipinta</b>	Bar-tailed Godwit
•	<b>Vuelvepiedras común</b>	Ruddy Turnstone

<i>Rallus aquaticus</i>	R, I*	E	I				
<i>Porzana porzana</i>	I	ME					
<i>Porzana parva</i>	E	ME	I				
<i>Porzana pusilla</i>	E*	ME	I				
<i>Crex crex</i>	r						
<i>Gallinula chloropus</i>	R*	A					
<i>Porphyrio porphyrio</i>	R*	ME					
<i>Fulica atra</i>	R*	C					
<i>Grus grus</i>	P	C					
<i>Tetrax tetrax</i>	E*	E	V				
<i>Otis tarda</i>	R*	ME	E				
<i>Burhinus oediconemus</i>	R*	E-C	I				
<i>Himantopus himantopus</i>	E*	E	H				
<i>Recurvirostra avosetta</i>	P	E					
<i>Haematopus ostralegus</i>	r						
<i>Pluvialis apricaria</i>	I	E-C					
<i>Pluvialis squatarola</i>	P	E					
<i>Vanellus gregarius</i>	r						
<i>Vanellus vanellus</i>	R, I*	C					
<i>Charadrius dubius</i>	E*	E-C	I				
<i>Charadrius hiaticula</i>	P	E-C					
<i>Charadrius alexandrinus</i>	r						
<i>Charadrius morinellus</i>	P	ME					
<i>Numenius phaeopus</i>	P	E					
<i>Numenius arquata</i>	P, I	E					
<i>Limosa limosa</i>	P	E					
<i>Limosa lapponica</i>	P	E					
<i>Arenaria interpres</i>	P	ME					

•	<b>Correlimos gordo</b>	Red Knot
•••	<b>Combatiente</b>	Ruff
••	<b>Correlimos zarapitín</b>	Curlew Sandpiper
•	<b>Correlimos de Temminck</b>	Temminck's Stint
•	<b>Correlimos tridáctilo</b>	Sanderling
•••	<b>Correlimos común</b>	Dunlin
•••	<b>Correlimos menudo</b>	Little Stint
•	<b>Correlimos pectoral</b>	Pectoral Sandpiper
•	<b>Falaropo picofino</b>	Red-necked Phalarope
•	<b>Falaropo picogruoso</b>	Grey Phalarope
••••	<b>Andarríos chico</b>	Common Sandpiper
••••	<b>Andarríos grande</b>	Green Sandpiper
••	<b>Archibebe oscuro</b>	Spotted Redshank
•••	<b>Archibebe claro</b>	Common Greenshank
•	<b>Archibebe patigualdo chico</b>	Lesser Yellowlegs
•	<b>Archibebe fino</b>	Marsh Sandpiper
•••	<b>Andarríos bastardo</b>	Wood Sandpiper
••••	<b>Archibebe común</b>	Common Redshank
••	<b>Chocha perdiz</b> (Becada)	Eurasian Woodcock
•	<b>Agachadiza chica</b>	Jack Snipe
•••	<b>Agachadiza común</b>	Common Snipe
<b>GLAREOLIDAE</b>		
•	<b>Canastera común</b>	Collared Pratincole
•	<b>Corredor sahariano</b>	Cream-colored Courser
<b>STERCORARIIDAE</b>		
•	<b>Págalo pomarino</b>	Pomarine Skua
•	<b>Págalo rabero</b>	Long-tailed Skua
•	<b>Págalo grande</b>	Great Skua
<b>ALCIDAE</b>		
•	<b>Mérgulo marino</b>	Little Auk
<b>STERNIDAE</b>		
•	<b>Charrancito común</b>	Little Tern
•	<b>Pagaza piconegra</b>	Gull-billed Tern
•	<b>Pagaza piquirroja</b>	Caspian Tern
••	<b>Fumarel cariblanco</b>	Whiskered Tern
••	<b>Fumarel común</b>	Black Tern

ESPECIE SPECIES	CARÁCTER STATUS	ABUNDANCIA ABUNDANCE	C.E.A.Na.			
<i>Calidris canutus</i>	P	ME				
<i>Calidris pugnax</i>	P	E				
<i>Calidris ferruginea</i>	P	ME				
<i>Calidris temminckii</i>	P	ME				
<i>Calidris alba</i>	P	ME				
<i>Calidris alpina</i>	P, I	E				
<i>Calidris minuta</i>	P	E				
<i>Calidris melanotos</i>	r					
<i>Phalaropus lobatus</i>	r					
<i>Phalaropus fulicarius</i>	r					
<i>Actitis hypoleucos</i>	E, P*	C	V			
<i>Tringa ochropus</i>	P	C				
<i>Tringa erythropus</i>	P	ME				
<i>Tringa nebularia</i>	P	E-C				
<i>Tringa flavipes</i>	r					
<i>Tringa stagnatilis</i>	r					
<i>Tringa glareola</i>	P	ME				
<i>Tringa totanus</i>	E, P*	E-C	H			
<i>Scolopax rusticola</i>	R, I*	E-C				
<i>Lymnocyptes minimus</i>	I	ME				
<i>Gallinago gallinago</i>	P, I	E-C				
<i>Glareola pratincola</i>	r					
<i>Cursorius cursor</i>	r					
<i>Stercorarius pomarinus</i>	r					
<i>Stercorarius longicaudus</i>	r					
<i>Stercorarius skua</i>	r					
<i>Alle alle</i>	r					
<i>Sternula albifrons</i>	r					
<i>Gelochelidon nilotica</i>	r					
<i>Hydroprogne caspia</i>	r					
<i>Chlidonias hybrida</i>	P	ME				
<i>Chlidonias niger</i>	P	E				

•	<b>Fumarel aliblanco</b>	White-winged Tern
•	<b>Charrán patinegro</b>	Sandwich Tern
•	<b>Charrán común</b>	Common Tern
•	<b>Charrán ártico</b>	Arctic Tern
<b>LARIDAE</b>		
•	<b>Gaviota tridáctila</b>	Black-legged Kittiwake
•	<b>Gaviota picofina</b>	Slender-billed Gull
•••	<b>Gaviota reidora</b>	Black-headed Gull
•	<b>Gaviota enana</b>	Little Gull
•	<b>Gaviota pipizcan</b>	Franklin's Gull
•	<b>Gaviota cabecinegra</b>	Mediterranean Gull
•	<b>Gaviota de Audouin</b>	Audouin's Gull
•	<b>Gaviota cana</b>	Common Gull
••	<b>Gaviota sombría</b>	Lesser Black-backed Gull
•	<b>Gaviota argétea europea</b>	European Herring Gull
•	<b>Gaviota argétea americana</b>	American Herring Gull
•••	<b>Gaviota patiamarilla</b>	Yellow-legged Gull
•	<b>Gaviota del Caspio</b>	Caspian Gull
•	<b>Gavión atlántico</b>	Great Black-backed Gull
<b>PTEROCLIDAE</b>		
••	<b>Ganga ortega</b> (Ortega)	Black-bellied Sandgrouse
••	<b>Ganga ibérica</b> (Ganga Común)	Pin-tailed Sandgrouse
<b>COLUMBIDAE</b>		
•••	<b>Paloma bravía</b>	Rock Dove
••	<b>Paloma zurita</b>	Stock Dove
••••	<b>Paloma torcaz</b>	Common Wood Pigeon
••••	<b>Tórtola turca</b>	Eurasian Collared Dove
•••	<b>Tórtola europea</b>	European Turtle Dove
<b>CUCULIDAE</b>		
••	<b>Críalo europeo</b>	Great Spotted Cuckoo
•••	<b>Cuco común</b>	Common Cuckoo
<b>TYTONIDAE</b>		
••	<b>Lechuza común</b>	Barn Owl
<b>STRIGIDAE</b>		
••••	<b>Autillo europeo</b>	Eurasian Scops Owl
••	<b>Búho real</b>	Eurasian Eagle Owl



ESPECIE SPECIES	CARÁCTER STATUS	ABUNDANCIA ABUNDANCE	C.E.A.Na.			
<i>Chlidonias leucopterus</i>	r					
<i>Sterna sandvicensis</i>	r					
<i>Sterna hirundo</i>	r					
<i>Sterna paradisaea</i>	r					
<i>Rissa tridactyla</i>	r					
<i>Chroicocephalus genei</i>	r					
<i>Chroicocephalus ridibundus</i>	l	E-C				
<i>Hydrocoloeus minutus</i>	r					
<i>Larus pipixcan</i>	r					
<i>Larus melanocephalus</i>	P	ME				
<i>Larus audouinii</i>	r					
<i>Larus canus</i>	r					
<i>Larus fuscus</i>	P	ME				
<i>Larus argentatus</i>	r					
<i>Larus smithsonianus</i>	r					
<i>Larus michahellis</i>	R, P*	E				
<i>Larus cachinnans</i>	r					
<i>Larus marinus</i>	r					
<i>Pterocles orientalis</i>	R*	E	H			
<i>Pterocles alchata</i>	R*	E	E			
<i>Columba livia</i>	R*	C				
<i>Columba oenas</i>	R, P*	E				
<i>Columba palumbus</i>	R, P*	A-C				
<i>Streptopelia decaocto</i>	R*	C				
<i>Streptopelia turtur</i>	E*	C				
<i>Clamator glandarius</i>	E*	ME	I			
<i>Cuculus canorus</i>	E*	C				
<i>Tyto alba</i>	R*	C				
<i>Otus scops</i>	E*	C				
<i>Bubo bubo</i>	R*	E	I			

•••	<b>Mochuelo europeo</b>	Little Owl
••••	<b>Cáрабо común</b>	Tawny Owl
••	<b>Búho chico</b>	Long-eared Owl
•	<b>Búho campestre</b> (Lechuza campestre)	Short-eared Owl
•	<b>Mochuelo boreal</b> (Lechuza de Tengmalm)	Tengmalm's Owl
<b>CAPRIMULGIDAE</b>		
•••	<b>Chotacabras europeo</b> (Chotacabras gris)	European Nightjar
••	<b>Chotacabras cuellirrojo</b> (Chotacabras pardo)	Red-necked Nightjar
<b>APODIDAE</b>		
••••	<b>Vencejo común</b>	Common Swift
•	<b>Vencejo pálido</b>	Pallid Swift
•••	<b>Vencejo real</b>	Alpine Swift
<b>UPUPIDAE</b>		
••••	<b>Abubilla</b>	Eurasian Hoopoe
<b>MEROPIDAE</b>		
••••	<b>Abejaruco europeo</b> (Abejaruco común)	European Bee-eater
<b>CORACIIDAE</b>		
•	<b>Carraca europea</b>	European Roller
<b>ALCEDINIDAE</b>		
•••	<b>Martín pescador común</b>	Common Kingfisher
<b>PICIDAE</b>		
•••	<b>Torcecuello euroasiático</b>	Eurasian Wryneck
•••	<b>Pito real ibérico</b>	Iberian Green Woodpecker
•	<b>Pito real europeo</b>	European Green Woodpecker
••	<b>Picamaderos negro</b>	Black Woodpecker
••••	<b>Pico picapinos</b>	Great Spotted Woodpecker
••	<b>Pico mediano</b>	Middle Spotted Woodpecker
••	<b>Pico dorsiblanco</b>	White-backed Woodpecker
••	<b>Pico menor</b>	Lesser Spotted Woodpecker
<b>FALCONIDAE</b>		
•••	<b>Cernícalo primilla</b>	Lesser Kestrel
••••	<b>Cernícalo vulgar</b>	Common Kestrel
•	<b>Cernícalo patirrojo</b>	Red-footed Falcon
••	<b>Esmerejón</b>	Merlin
•••	<b>Alcotán europeo</b>	Eurasian Hobby
•	<b>Halcón de Eleonora</b>	Eleonora's Falcon

ESPECIE SPECIES	CARÁCTER STATUS	ABUNDANCIA ABUNDANCE	C.E.A.Na.			
<i>Athene noctua</i>	R*	C				
<i>Strix aluco</i>	R*	C				
<i>Asio otus</i>	R*	E				
<i>Asio flammeus</i>	I	ME				
<i>Aegolius funereus</i>	R*	ME	H			
<i>Caprimulgus europaeus</i>	E*	C	I			
<i>Caprimulgus ruficollis</i>	E*	E	I			
<i>Apus apus</i>	E*	A				
<i>Apus pallidus</i>	P	ME				
<i>Apus melba</i>	E*	E				
<i>Upupa epops</i>	E*	C				
<i>Merops apiaster</i>	E*	C	I			
<i>Coracias garrulus</i>	E*	ME				
<i>Alcedo atthis</i>	R*	E	I			
<i>Jynx torquilla</i>	E*	E-C	I			
<i>Picus (viridis) sharpei</i>	R*	C				
<i>Picus viridis viridis</i>	R*	ME				
<i>Dryocopus martius</i>	R*	E	V			
<i>Dendrocopos major</i>	R*	C				
<i>Dendrocopos medius</i>	R*	ME	E			
<i>Dendrocopos leucotos</i>	R*	ME	E			
<i>Dendrocopos minor</i>	R*	C	I			
<i>Falco naumanni</i>	E*	E-ME	E			
<i>Falco tinnunculus</i>	R*	A				
<i>Falco vespertinus</i>	r					
<i>Falco columbarius</i>	I	ME				
<i>Falco subbuteo</i>	E*	E	I			
<i>Falco eleonora</i>	r					

•	<b>Halcón sacre</b>	Saker Falcon
•••	<b>Halcón peregrino</b>	Peregrine Falcon
<b>PSITTACIDAE</b>		
•	<b>Cotorra de Kramer</b>	Ring-necked Parakeet
•	<b>Cotorra argentina</b>	Monk Parakeet
<b>ORIOLIDAE</b>		
•••	<b>Oropéndola europea</b> (Oropéndola)	Eurasian Golden Oriole
<b>LANIIDAE</b>		
•••	<b>Alcaudón dorsirrojo</b>	Red-backed Shrike
•	<b>Alcaudón norteño</b>	Great Grey Shrike
•••	<b>Alcaudón real</b>	Iberian Grey Shrike
•••	<b>Alcaudón común</b>	Woodchat Shrike
•	<b>Alcaudón núbico</b>	Masked Shrike
<b>CORVIDAE</b>		
••••	<b>Arrendajo euroasiático</b> (Arrendajo común)	Eurasian Jay
•	<b>Rabilargo ibérico</b>	Azure-winged Magpie
••••	<b>Urraca común</b> (Picaraza)	Common Magpie
••••	<b>Chova piquigualda</b>	Alpine Chough
••••	<b>Chova piquirroja</b>	Red-billed Chough
•••	<b>Grajilla occidental</b> (Grajilla)	Western Jackdaw
•	<b>Graja</b>	Rook
••••	<b>Corneja común</b> (Corneja negra)	Carrion Crow
••••	<b>Cuervo grande</b> (Cuervo)	Common Raven
<b>REGULIDAE</b>		
•••	<b>Reyezuelo sencillo</b>	Goldcrest
••••	<b>Reyezuelo listado</b>	Firecrest
<b>REMIZIDAE</b>		
•••	<b>Pájaro moscón</b>	Eurasian Penduline Tit
<b>PARIDAE</b>		
•••	<b>Carbonero palustre</b>	Marsh Tit
••••	<b>Herrerillo capuchino</b>	Crested Tit
••••	<b>Carbonero garrapinos</b>	Coal Tit
••••	<b>Herrerillo común</b>	European Blue Tit
••••	<b>Carbonero común</b>	Great Tit
<b>PANURIDAE</b>		
•••	<b>Bigotudo</b>	Bearded Reedling

ESPECIE SPECIES	CARÁCTER STATUS	ABUNDANCIA ABUNDANCE	C.E.A.Na.				
<i>Falco cherrug</i>	r/ex						
<i>Falco peregrinus</i>	R*	E	V				
<i>Psittacula krameri</i>	ex						
<i>Myiopsitta monachus</i>	ex						
<i>Oriolus oriolus</i>	E*	E-C					
<i>Lanius collurio</i>	E*	E-C					
<i>Lanius excubitor</i>	r						
<i>Lanius meridionalis</i>	R*	E					
<i>Lanius senator</i>	E*	C					
<i>Lanius nubicus</i>	r						
<i>Garrulus glandarius</i>	R*	C					
<i>Cyanopica cookii</i>	r						
<i>Pica pica</i>	R*	A					
<i>Pyrrhocorax graculus</i>	R*	E					
<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	R*	E	I				
<i>Corvus monedula</i>	R*	E					
<i>Corvus frugilegus</i>	r						
<i>Corvus corone</i>	R*	A					
<i>Corvus corax</i>	R*	C					
<i>Regulus regulus</i>	R*	E					
<i>Regulus ignicapilla</i>	R*	C					
<i>Remiz pendulinus</i>	RI*	E	I				
<i>Parus palustris</i>	R*	E-C					
<i>Parus cristatus</i>	R*	E-C					
<i>Parus ater</i>	R*	C					
<i>Parus caeruleus</i>	R*	C					
<i>Parus major</i>	R*	C					
<i>Panurus biarmicus</i>	R*	ME					

ALAUDIDAE		
••••	Alondra totovía	Woodlark
••••	Alondra común	Common Skylark
•••	Cogujada montesina	Thekla Lark
••••	Cogujada común	Crested Lark
•	Alondra cornuda	Horned Lark
••••	Terrera común	Greater Short-toed Lark
••••	Calandria común	Calandra Lark
••	Alondra ricotí (Alondra de Dupont)	Dupont's Lark
••	Terrera marismeña	Lesser Short-toed Lark
HIRUNDINIDAE		
••••	Avión zapador	Common Sand Martin
••••	Avión roquero	Eurasian Crag Martin
••••	Golondrina común	Barn Swallow
••••	Avión común	Common House Martin
•	Golondrina daúrica	Red-rumped Swallow
CETTIDAE		
••••	Cetia ruiseñor (Ruiseñor bastardo)	Cetti's Warbler
AEGITHALIDAE		
••••	Mito común	Long-tailed Tit
PHYLLOSCOPIDAE		
•	Mosquitero bilistado	Yellow-browed Warbler
••••	Mosquitero papialbo	Western Bonelli's Warbler
•	Mosquitero silbador	Wood Warbler
••••	Mosquitero ibérico	Iberian Chiffchaff
••••	Mosquitero común	Common Chiffchaff
••••	Mosquitero musical	Willow Warbler
SYLVIIDAE		
••••	Curruca capriotada	Blackcap
•••	Curruca mosquitera	Garden Warbler
•••	Curruca mirlona	Western Orphean Warbler
•••	Curruca zarcera	Common Whitethroat
•••	Curruca tomillera	Spectacled Warbler
•••	Curruca rabilarga	Dartford Warbler
••••	Curruca carrasqueña	Subalpine Warbler
••••	Curruca cabecinegra	Sardinian Warbler

<i>Lullula arborea</i>	R*	C	I				
<i>Alauda arvensis</i>	R, I*	C					
<i>Galerida theklae</i>	R*	E-C					
<i>Galerida cristata</i>	R*	A					
<i>Eremophila alpestris</i>	r						
<i>Calandrella brachydactyla</i>	E*	E-C					
<i>Melanocorypha calandra</i>	R*	C					
<i>Chersophilus duponti</i>	R*	E	H				
<i>Alaudala rufescens</i>	R*	E	H				
<i>Riparia riparia</i>	E*	E-C	V				
<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	E*	E					
<i>Hirundo rustica</i>	E*	A					
<i>Delichon urbicum</i>	E*	A					
<i>Cecropis daurica</i>	E*	ME					
<i>Cettia cetti</i>	R*	C					
<i>Aegithalos caudatus</i>	R*	C					
<i>Phylloscopus inornatus</i>	r						
<i>Phylloscopus bonelli</i>	E*	E-C					
<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	P	ME					
<i>Phylloscopus ibericus</i>	E*	C					
<i>Phylloscopus collybita</i>	R, I*	C					
<i>Phylloscopus trochilus</i>	P	E-C	I				
<i>Sylvia atricapilla</i>	R*	A					
<i>Sylvia borin</i>	E*	E					
<i>Sylvia hortensis</i>	E*	E-C					
<i>Sylvia communis</i>	E*	E-C					
<i>Sylvia conspicillata</i>	E*	E					
<i>Sylvia undata</i>	R*	C					
<i>Sylvia cantillans</i>	E*	A					
<i>Sylvia melanocephala</i>	R*	C	I				

LOCUSTELLIDAE		
•	<b>Buscarla pintoja</b>	Common Grasshopper Warbler
•	<b>Buscarla unicolor</b>	Savi's Warbler
ACROCEPHALIDAE		
•	<b>Zarcero bereber</b> (Zarcero pálido occidental)	Western Olivaceous Warbler
•	<b>Zarcero icterino</b>	Icterine Warbler
•••	<b>Zarcero políglota</b> (Zarcero común)	Melodious Warbler
•	<b>Carricerín cejudo</b>	Aquatic Warbler
••	<b>Carricerín común</b>	Sedge Warbler
•••	<b>Carricero común</b>	European Reed Warbler
•••	<b>Carricero tordal</b>	Great Reed Warbler
CISTICOLIDAE		
••••	<b>Cistícola buitrón</b> (Buitrón)	Zitting Cisticole
LEIOTHRICHIDAE		
•	<b>Leiotrix piquirrojo</b> (Ruiseñor del Japón)	Red-billed Leiothrix
BOMBYCILLIDAE		
•	<b>Ampelis europeo</b>	European Waxwing
TICHODROMADIDAE		
••	<b>Treparriscos</b>	Wallcreeper
SITTIDAE		
••••	<b>Trepador azul</b>	European Nuthatch
CERTHIIDAE		
••	<b>Agateador euroasiático</b> (Agateador norteño)	Eurasian Treecreeper
••••	<b>Agateador europeo</b> (Agateador común)	Short-toed Treecreeper
TROGLODYTIDAE		
••••	<b>Chochín común</b>	Winter Wren
STURNIDAE		
••••	<b>Estornino pinto</b>	Common Starling
••••	<b>Estornino negro</b>	Spotless Starling
CINCLIDAE		
•••	<b>Mirlo-acuático europeo</b>	White-throated Dipper
MUSCICAPIDAE		
•••	<b>Mirlo capiblanco</b>	Ring Ouzel
••••	<b>Mirlo común</b>	Common Blackbird
••	<b>Zorzal real</b>	Fieldfare
••••	<b>Zorzal común</b>	Song Thrush



<i>Locustella naevia</i>	E*	E				
<i>Locustella luscinioides</i>	P*	ME	I			
<i>Iduna opaca</i>	E*	ME	I			
<i>Hippolais icterina</i>	r					
<i>Hippolais polyglotta</i>	E*	C				
<i>Acrocephalus paludicola</i>	P	ME				
<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	P	E				
<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	E*	E				
<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	E*	E-C				
<i>Cisticola juncidis</i>	R*	C				
<i>Leiothrix lutea</i>	ex					
<i>Bombycilla garrulus</i>	r					
<i>Tichodroma muraria</i>	R*	ME	I			
<i>Sitta europaea</i>	R*	C				
<i>Certhia familiaris</i>	R*	E	I			
<i>Certhia brachydactyla</i>	R*	C				
<i>Troglodytes troglodytes</i>	R*	C				
<i>Sturnus vulgaris</i>	RI*	C-A				
<i>Sturnus unicolor</i>	R*	A				
<i>Cinclus cinclus</i>	R*	E-C	I			
<i>Turdus torquatus</i>	E, P*	E	I			
<i>Turdus merula</i>	R*	A				
<i>Turdus pilaris</i>	I	E				
<i>Turdus philomelos</i>	R, P, I*	C				

••••	<b>Zorzal alirrojo</b>	Redwing
••••	<b>Zorzal charlo</b>	Mistle Thrush
•••	<b>Papamoscas gris</b>	Spotted Flycatcher
••••	<b>Petirrojo europeo</b>	European Robin
••••	<b>Ruiseñor común</b>	Common Nightingale
••	<b>Ruiseñor pechiazul</b>	Bluethroat
•	<b>Papamoscas acollarado</b>	Collared Flycatcher
••••	<b>Papamoscas cerrojillo</b>	Pied Flycatcher
••••	<b>Colirrojo tizón</b>	Black Redstart
•••	<b>Colirrojo real</b>	Common Redstart
••	<b>Roquero rojo</b>	Rufous-tailed Rock Thrush
••	<b>Roquero solitario</b>	Blue Rock Thrush
•••	<b>Tarabilla norteña</b>	Whinchat
••••	<b>Tarabilla común</b>	Common Stonechat
••••	<b>Collalba gris</b>	Northern Wheatear
•••	<b>Collalba rubia</b>	Black-eared Wheatear
••	<b>Collalba negra</b>	Black Wheatear
<b>PRUNELLIDAE</b>		
••	<b>Acentor alpino</b>	Alpine Accentor
•••	<b>Acentor común</b>	Dunnock
<b>PASSERIDAE</b>		
••••	<b>Gorrión común</b>	House Sparrow
•	<b>Gorrión moruno</b>	Spanish Sparrow
•••	<b>Gorrión molinero</b>	Eurasian Tree Sparrow
••••	<b>Gorrión chillón</b>	Common Rock Sparrow
••	<b>Gorrión alpino</b>	White-winged Snowfinch
<b>MOTACILLIDAE</b>		
••••	<b>Bisbita campestre</b>	Tawny Pipit
••••	<b>Bisbita arbóreo</b>	Tree Pipit
••••	<b>Bisbita pratense</b> (Bisbita común)	Meadow Pipit
•	<b>Bisbita gorgirrojo</b>	Red-throated Pipit
•••	<b>Bisbita alpino</b>	Water Pipit
••••	<b>Lavandera boyera</b>	Yellow Wagtail
••••	<b>Lavandera cascadeña</b>	Grey Wagtail
••••	<b>Lavandera blanca</b>	White Wagtail

ESPECIE SPECIES	CARÁCTER STATUS	ABUNDANCIA ABUNDANCE	C.E.A.Na.				
<i>Turdus iliacus</i>	I	E-C					
<i>Turdus viscivorus</i>	R, P, I*	E-C					
<i>Muscicapa striata</i>	E*	E-C	I				
<i>Erithacus rubecula</i>	R*	A					
<i>Luscinia megarhynchos</i>	E*	A-C					
<i>Luscinia svecica</i>	P	E					
<i>Ficedula albicollis</i>	r						
<i>Ficedula hypoleuca</i>	E, P*	E-C	I				
<i>Phoenicurus ochruros</i>	R*	C					
<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	E*	E	I				
<i>Monticola saxatilis</i>	E*	E					
<i>Monticola solitarius</i>	R*	E	I				
<i>Saxicola rubetra</i>	E, P*	E-C	I				
<i>Saxicola rubicola</i>	R*	C					
<i>Oenanthe oenanthe</i>	E, P*	C					
<i>Oenanthe hispanica</i>	E*	E-C					
<i>Oenanthe leucura</i>	E*	E	I				
<i>Prunella collaris</i>	R*	E	I				
<i>Prunella modularis</i>	R*	C					
<i>Passer domesticus</i>	R*	A					
<i>Passer hispaniolensis</i>	r						
<i>Passer montanus</i>	R*	E					
<i>Petronia petronia</i>	R*	C					
<i>Montifringilla nivalis</i>	R*	ME	I				
<i>Anthus campestris</i>	E*	C					
<i>Anthus trivialis</i>	E*	C					
<i>Anthus pratensis</i>	I	C					
<i>Anthus cervinus</i>	r						
<i>Anthus spinoletta</i>	E*	E-C					
<i>Motacilla flava</i>	E, P*	C					
<i>Motacilla cinerea</i>	R*	E-C					
<i>Motacilla alba</i>	R*	A					

FRINGILLIDAE		
•••	<b>Pinzón real</b>	Brambling
••••	<b>Pinzón vulgar</b>	Common Chaffinch
••	<b>Picogordo común</b>	Hawfinch
•••	<b>Camachuelo común</b>	Eurasian Bullfinch
••••	<b>Verderón común</b>	European Greenfinch
••••	<b>Pardillo común</b>	Common Linnet
•	<b>Pardillo piquigualdo</b>	Twite
•	<b>Pardillo alpino</b>	Lesser Redpoll
•••	<b>Piquituerto común</b>	Common Crossbill
••••	<b>Jilguero europeo</b> (Cardelina)	European Goldfinch
•••	<b>Verderón serrano</b>	Citril Finch
••••	<b>Serín verdecillo</b> (Verdecillo)	European Serin
•••	<b>Jilguero lúgano</b> (Lúgano)	Eurasian Siskin
EMBERIZIDAE		
•	<b>Escribano nival</b>	Snow Bunting
•••	<b>Escribano cerillo</b>	Yellowhammer
••••	<b>Escribano soteño</b>	Cirl Bunting
••	<b>Escribano montesino</b>	Rock Bunting
••	<b>Escribano hortelano</b>	Ortolan Bunting
•	<b>Escribano pigmeo</b>	Little Bunting
•••	<b>Escribano palustre</b>	Common Reed Bunting
••••	<b>Escribano triguero</b> (Triguero)	Corn Bunting

ESPECIE SPECIES	CARÁCTER STATUS	ABUNDANCIA ABUNDANCE	C.E.A.Na.				
<i>Fringilla montifringilla</i>	I	E					
<i>Fringilla coelebs</i>	R, I*	A					
<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	I, R*	E	I				
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	R*	E					
<i>Chloris chloris</i>	R*	C					
<i>Linaria cannabina</i>	R*	A					
<i>Linaria flavirostris</i>	r						
<i>Acanthis cabaret</i>	r						
<i>Loxia curvirostra</i>	R*	E					
<i>Carduelis carduelis</i>	R*	A					
<i>Carduelis citrinella</i>	R*	E					
<i>Serinus serinus</i>	R*	A					
<i>Spinus spinus</i>	I, R*	E					
<i>Plectrophenax nivalis</i>	r						
<i>Emberiza citrinella</i>	R*	E-C					
<i>Emberiza cirulus</i>	R*	C					
<i>Emberiza cia</i>	R*	E					
<i>Emberiza hortulana</i>	E*	E					
<i>Emberiza pusilla</i>	r						
<i>Emberiza schoeniclus</i>	I, R*	E	I				
<i>Emberiza calandra</i>	R*	A					











## Lugares recomendados:

- 1 Parque Natural del Señorío de Bertiz**  
Bosque de robles y hayas situado en el valle atlántico de Baztan.
- 2 Robledales de Ultzama**  
Robledales y campiña atlántica.
- 3 Parque Natural Sierra de Urbasa-Andia**  
Gran sierra con amplios hayedos, pastizales de montaña y roquedos.
- 4 Lindus-Ibañeta**  
Collados de montaña con hayedos y pastizales; puntos migratorios clave.
- 5 Irati-Abodi**  
Montañas con hayedo-abetales y pastizales.
- 6 Belagua**  
Zona montañosa alpina con bosques de pino albar, hayedos y pino negro, pastizales y roquedos.
- 7 Reservas Naturales de las Foces de Lumbier y Arbaiun**  
Grandes cañones rocosos y zonas de bosque mediterráneo.
- 8 Comarca de Sangüesa**  
Valle fluvial y laderas de montañas bajas con vegetación mediterránea.
- 9 Reserva Natural del Embalse de las Cañas**  
Laguna de aguas abiertas y vegetación palustre.
- 10 Sotos del Arga**  
Sotos fluviales mediterráneos y cortados del río Arga.
- 11 Reserva Natural de la Laguna de Pitillas**  
Laguna endorreica situada en entorno estepizado.
- 12 Parque Natural de las Bardenas Reales**  
Llanuras estepizadas con cortados terrosos y restos de pinares mediterráneos.

## **i** Puntos de Información Ornitológicos:

Repartidas por Navarra existen un total de 6 oficinas especializadas en ofrecer información de la zona para el observador de aves. Las oficinas son las siguientes:

- **Observatorio de Aves Laguna de Pitillas**  
Carretera NA-5330, km. 5. PITILLAS. Tlf: 619 463 450
- **Observatorio de Aves El Bordón**  
Carretera N-111. VIANA. Tlf: 696 830 898
- **Centro de Interpretación de Las Foces**  
Plaza Mayor s/n. LUMBIER. Tlf: 948 880 874
- **Centro de Interpretación de Ochagavía**  
Carretera Izalzu, s/n. OCHAGAVÍA. Tlf: 948 890 641
- **Centro de Interpretación del Roncal**  
Gayarre, s/n. Roncal. Tlf: 948 475 316
- **Área Natural Recreativa Robledal de Orgi**  
LIZASO (Ultzama). Tlf: 948 305 300



© GOBIERNO DE NAVARRA  
Departamento de Desarrollo Económico  
Dirección General de Turismo y Comercio  
Servicio de Marketing y Desarrollo de Productos Turísticos

Undécima edición/ Eleventh edition: Noviembre/November 2015

Redacción / Author: Gorka Gorospe

Foto portada: Roquero rojo (*Monticola saxatilis*). © Joseba del Villar  
Front cover photo: Common Rock Thrush (*Monticola saxatilis*).

Foto contraportada: Ganga ibérica (*Pterocles alchata*). © Joseba del Villar  
Back cover photo: Pin-Tailed Sandgrouse (*Pterocles alchata*).

Diseño gráfico / Graphic design: [www.cobo-munarriz.com](http://www.cobo-munarriz.com)

D.L.: NA 2029/2015

Ref.: F004

Impreso en papel reciclado / Printed in recycled paper



[www.birding.navarra.es](http://www.birding.navarra.es)  
[birding@navarra.es](mailto:birding@navarra.es)

 [www.facebook.com/birdingnavarra](https://www.facebook.com/birdingnavarra)

 [www.twitter.com/birdingnavarra](https://www.twitter.com/birdingnavarra)

ESPAÑOL



ENGLISH

