





## BODEGA PIEDEMONTE

 **Dirección:** C/ Rua Romana s/n  
31390, Olite  
Navarra. España

 **Teléfono:** + 34 948 712 406

 **E-Mail:** bodega@piedemonte.com

 **Web:** <http://piedemonte.com>

## INFORMACIÓN GENERAL

La bodega Piedemonte está ubicada en la ciudad de Olite, Navarra. Nace en 1992 de la unión de un grupo de viticultores con el deseo de elaborar vinos de calidad combinando tradición con modernas técnicas de vinificación.

Olite es una zona de secano de estructura franco-arcillosa, con un suelo en terrazas, poca profundidad y alta pedregosidad.

Cadreita presenta amplias superficies horizontales y terrazas en laderas, zona de déficit hídrico, alta pedregosidad y textura arcillosa.

Nuestros viñedos cuentan con una superficie de 273 ha distribuidas en la Ribera Alta de la D.O. NAVARRA.

Las principales zonas de cultivo se dividen en Olite, en la zona geográfica conocida como PIEDEMONTE de Tafalla – Olite y en Cadreita. Las variedades tintas cultivadas son: garnacha, tempranillo, merlot y cabernet sauvignon. Como variedades blancas: chardonnay, viura, moscatel y sauvignon blanc.

## FOTOGRAFÍAS



PARKING Y RAMPA DE ENTRADA



SALVAESCALERAS



SALA EXPOSICIÓN



BAÑO ADAPTADO

## ACCESIBILIDAD GENERAL

- Existe un protocolo de bienvenida y atención a personas con discapacidad o a personas con necesidades especiales (mayores, embarazadas, ...).

## ACCESIBILIDAD FÍSICA

### PARKING

- Existen amplia zona de parking en el recinto.

### ACCESO/ ENTRADA

- Acceso a través de rampa con barandilla a un lado.
- Puerta con espacio de paso 190 cm.

### RECEPCIÓN

- Recepción ubicada a 110 cm de altura.

### ASCENSOR

- El edificio no posee ascensor. Existe una plataforma elevadora para salvar las escaleras que existen en la entrada a la bodega.

### MOVILIDAD INTERIOR

- Número de plantas del edificio: 1
- Se pueden realizar círculos libres de obstáculos superior a 150 cm de diámetro
- Anchura de pasillos superior a 80 cm.
- Anchura mínima de puertas 80 cm.



- Galería de exposiciones dentro de itinerario accesible. Zonas de giro superior a 150 cm libres de obstáculos.
- Sala de catas dentro de itinerario accesible. Zonas de giro superior a 150 cm libres de obstáculos.

#### ASEO ADAPTADO

- Puerta entrada zona aseos abatible hacia el exterior con espacio libre de paso de 80 cm.
- Puerta abatible hacia el interior en cabina baño adaptado con 80 cm de paso.
- No tiene sistema de apertura del cerrojo desde el exterior en caso de emergencia.
- Inodoro genérico colocado a 40 cm de altura con barra de apoyo en lado izquierdo e inexistente en el contrario.
- Espacio de transferencia lateral 160 cm.
- Espacio de giro 120 cm.
- Lavabo sin pie
- Espejo a 92 cm de altura.
- Interruptores y resto de mecanismos comprendida entre 40 y 120 cm.

## ACCESIBILIDAD AUDITIVA

- No hay personal conector de lengua de signos.
- No hay bucle magnético.
- No hay servicios de tele interpretación.
- Hay señalización con pictogramas.
- No Hay información escrita del contenido expositivo.
- No hay signo guía.
- No hay video guía subtitulada.
- No hay alerta visual de emergencia.

## ACCESIBILIDAD VISUAL

- Existe puerta de vidrio sin señalización visual y sin contraste cromático (puerta entrada tienda)
- Existe puerta de vidrio con señalización visual y contraste cromático (puerta sala catas)
- Hay alto contraste cromático entre suelos, paredes y mobiliario.
- El resto de puertas tienen contraste cromático entre la puerta y la pared.
- Las rampas existentes disponen de barandillas con pasamanos prolongado en más de 30 cm
- Existen pasamanos en rampas y escaleras continuos.
- La señalética tiene alto contraste cromático.
- Existe la posibilidad de tocar al menos los elementos reales más interesantes de la exposición.

## ACCESIBILIDAD COGNITIVA

- Se ha usado el color para señalar y diferenciar las distintas zonas o plantas del edificio.